

**OGGETTO: Sicurezza nei luoghi rispetto al rischio biologico (Covid-19) con riferimento agli spazi, ai percorsi, ai Dispositivi di Protezione Individuali, alle modalità di prevenzione primaria e secondaria, ai materiale necessari per lo svolgimento degli ESAMI DI STATO.**

Premesso che in seguito alla richiesta di effettuare la verifica degli Istituti (sede Centrale e sedi coordinate) al fine di garantire lo svolgimento dell'Esame di Stato in situazioni di sicurezza sono stati analizzati i seguenti punti:

- Individuazione degli spazi e dei percorsi,
- Individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuali;
- Scelte di modalità operative orientate alla prevenzione primaria e secondaria atte ad individuare misure indirizzate a minimizzare il rischio legato all'agente biologico Covid-19;

Considerato che sono stati analizzati i documenti / leggi / circolari prodotti dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi, in particolare:

- "Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato (Nel seguito richiamato come "Documento Tecnico Esame di Stato)";
- Circolari Ministeriali, DPCM, Decreti Legge;
- documento INAIL Aprile 2020 "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione";

al fine di consentire lo svolgimento dell'esame di stato in situazione di sicurezza e per come previsto dal "Documento Tecnico Esame di Stato" evidenzio quanto segue:

**1) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (Commissione d'esame):**

Considerando un numero ipotetico complessivo di 15 giorni per lo svolgimento dell'Esame di Stato, ritengo che sia opportuno avere le seguenti mascherine:

n. 20 mascherine di tipo chirurgico (per singolo componente: Presidente / commissario);

n. 3 Mascherine filtranti di tipo FFP2 (per singolo componente: Presidente / commissario).

**2) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PERSONALE ATA:**

Al fine di mettere in sicurezza i collaboratori scolastici ed il personale di segreteria ritengo sia opportuno fornire loro i seguenti DPI

n. 20 mascherine di tipo chirurgico (per persona);

n. 5 Mascherine filtranti di tipo FFP2 (per persona).

N. 1 confezione di Guanti monouso per ogni collaboratore scolastico (con tempo di permeazione agli agenti biologici non inferiore a 120 minuti).

**3) MASCHERINE CHIRURGICHE PER CANDIDATI:**

Il Documento Tecnico Esame di Stato citato prevede che gli studenti debbano provvedere in modo autonomo a fornirsi di mascherine. Ritengo, tuttavia, che sia il caso di acquistare 100 mascherine chirurgiche per tale finalità da utilizzare nel caso in cui gli stessi candidati risultino sprovvisti di DPI;

**4) DISPENSER CON DISINFETTANTE IDROALCOLICA**

n. 5 dispenser disinfettante con soluzione idroalcolica per Istituto, da posizionarsi in prossimità degli ingressi degli istituti e del locale adibito agli Esami di Stato, in posizione facilmente raggiungibile durante lo svolgimento dell'esame da parte dei candidati e dei membri della Commissione d'Esame;



## 5) TERMOSCANNER

Acquisto di tre termo-scanner da fornire uno per ogni sede dell'Istituto Scolastico al fine di permettere la rilevazione della temperatura per le persone in arrivo agli Istituti stessi. (La rilevazione della temperatura non è espressamente richiesta come obbligatoria nel documento "Documento Tecnico Esame di Stato" ma, in qualità di RSPP, ritengo che sia necessario ed opportuno, al fine di scongiurare o quantomeno limitare situazioni di contagio fare effettuare la misura della temperatura a tutte le persone che a vario titolo entrano all'interno degli Istituti. Questo misura rientra come prevenzione secondaria del rischio. Ovviamente dovrà essere impedito l'ingresso a persone non provviste di mascherine ed all'ingresso tutte le persone dovranno essere invitate a disinfettare le mani);

## 6) MEDICO COMPETENTE

Ritengo che sia opportuno nominare un Medico Competente, con la finalità del controllo della salute e sicurezza dei lavoratori, o almeno per fare gestire le importanti e non trascurabile emersione di situazione di fragilità. Questo punto è principalmente orientato a proteggere da una parte i lavoratori che si trovano a vivere situazioni di salute "fragile", dall'altra il Datore di Lavoro (per evitare che possa essere ritenuto responsabile di malattia o altro rispetto a questa tipologia di lavoratori).

### LAVORATORI E STUDENTI FRAGILI

Faccio presente, inoltre, che nel documento INAIL Aprile 2020 "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", è riportato quanto di seguito specificato:

#### ***"Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili***

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.....

La tutela dei lavoratori "fragili" anche con gli strumenti proposti è un punto essenziale proprio per le peculiarità della malattia, ma tenendo conto della necessità di prevedere elementi di tutela che possano prevenire l'esclusione degli stessi dal mondo del lavoro".

E' stato già chiarito dall'associazione medici d'azienda e Medici Competenti che il M.C. in accordo con il Datore di Lavoro [(nel nostro caso il Dirigente Scolastico) provveda a predisporre una comunicazione da trasmettere ai lavoratori al fine di far emergere situazioni di fragilità (tra i dipendenti): (attualmente membri della Commissione d'esame, personale ATA.

Sarà il lavoratore che dovrà rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG). Quest'ultimo, se lo riterrà opportuno, dovrà provvedere a supportare il lavoratore al fine di fare emergere situazioni di fragilità mediante visite specialistiche, diagnostica o altro. Nel caso in cui non dovesse essere evidenziata la fragilità da parte del MMC il lavoratore potrebbe ritornare dal MC.

La lettera, predisposta dal MC insieme al DdL dovrà essere indirizzata a tutti i lavoratori commissari, e personale ATA;

[Penso che sia opportuno verificare se tale comunicazione debba essere inviata anche ai candidati. Loro non rientrano nella definizione di Lavoratori durante gli esami di stato (Il D.Lgs. 81/2008 li assimila a lavoratori, dal punto di vista della sicurezza, nel momento in cui utilizzano i laboratori), ciò però non esclude che ci possano essere casi di "criticità" anche tra gli studenti].

A tale proposito chiedo se nel settore scolastico, è presente a livello provinciale o regionale qualcuno che possa supportarci durante l'individuazione delle misure di predisposizione legate alla sicurezza degli esami di Stato ed anche dopo? ].



## **PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI – Estratto da Circolare Ministeriale DGPRE n. 0005443 – 22/02/20 (Riportato nella Valutazione del Rischio Biologico – Covid-19)**

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. **Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.**

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa:

- **DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3),**
- **protezione facciale,**
- **guanti monouso,**
- **camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).**

Il D.S. assicurerà, mediante i collaboratori scolastici, la pulizia approfondita degli ambienti e della periodicità di pulizia prevista nel "DOCUMENTO TECNICO ESAME DI STATO".

I detersivi da utilizzare, così come indicato nel DGPRE n. 0005443 – 22/02/20 sopra parzialmente riportato, devono contenere Alcool con concentrazione del 70% o ipoclorito di sodio con concentrazione dell'0,1%. (Se mi vengono sottoposte le schede di sicurezza dei prodotti scelti, effettuerò la valutazione del rischio chimico dal punto di vista della salute e della sicurezza ed individuerò i DPI specifici da utilizzare).

### **PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19**

**PREVENZIONE PRIMARIA:** è la forma classica e principale di prevenzione, focalizzata sull'adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole. Per facilitare la diffusione delle informazioni Verranno utilizzati poster, depliant, immagini ed istruzioni mirate al comportamento da mantenere nei seguenti casi (l'elenco non è da considerare esaustivo):

- **durante gli accessi (misura della temperatura e pulizia delle mani);**
- **in situazioni di sintomi influenzali;**
- **utilizzo continuo dei DPI;**
- **comportamenti da mantenere al di fuori dell'ambiente di lavoro (evitare assembramenti, utilizzo di DPI, viaggi, etc.);**
- **distanze da mantenere;**
- **pulizia e disinfezione dei locali.**

**PREVENZIONE SECONDARIA:** si tratta di una definizione tecnica che si riferisce alla diagnosi precoce di una patologia.

Nel nostro caso, per come sopra riportato, è orientata sia a verificare mediante Termo-scanner situazioni di malattia in corso sia all'emersione di situazioni di fragilità.

### **UTILIZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Considerando che i distributori automatici vengono gestiti direttamente da ditte esterne e che non abbiamo possibilità di verificare o avere certezza della loro perfetta igienicità e disinfezione, riferita sia alle macchinette ma soprattutto ai prodotti in esse contenuti, ritengo che non debbano essere utilizzati per tutto il periodo emergenza sanitaria.

### **LOCALI UTILIZZABILI PER GLI ESAMI DI STATO:**

Al fine di consentire la modalità di svolgimento dell'esame viene evidenziato quanto segue:


- **SEDE CENTRALE DI CORONEI:** L'unico locale utilizzabile in base alla dimensione è la sala conferenze. La disposizione dei posti, considerata l'inter-distanza di 2 m. tra un commissario ed il successivo potrebbe essere quella riportata nell'elaborato grafico allegato. La distanza con il candidato potrebbe in questo caso essere garantita solo se lo stesso si posizionerà in corrispondenza del tavolo di presidenza o sul lato opposto. Per l'ingresso del candidato potrebbe essere usata la scala d'emergenza esterna. Da valutare se è il caso di mettere delle protezioni in plexiglass in corrispondenza delle postazioni dei singoli commissari.
- **SEDE COORDINATA DI PETILIA POLICASTRO:** E' stato individuato in locale "esercitazione pratica", ubicato al piano rialzato, come possibile locale da adibire per lo svolgimento dell'esame di stato (deve essere concordato con il responsabile di sede). Viene allegata la pianta con la disposizione dei posti per la commissione. Un ulteriore locale utilizzabile è il laboratorio di informatica, in questo caso però non è possibile spostare i computer.











CORTILE

Laboratorio  
MISURE

ingresso

ATRIO

WC.  
PROF.

WC.  
MASCHI

WC.  
Handicap

Direttore

Sala Insegnanti

Aula

Esercitazione  
pratica

2.65

2.65

2.65

2.6

2.26

SEDE COORDINATA DI PSICIA POCI CASIRO.

PIANO RIALZATO

